

Sala de Situación de Salud
Hospital de Alta Complejidad
SAMIC El Calafate
COVID-19

30 DE MARZO DE 2020 20 HS SE 14

Componente epidemiológico



1. En el día de la fecha se ha notificado **2 casos sospechosos**, correspondientes a personal de salud del Hospital SAMIC
2. Entre los **casos confirmados (n=8)**, la condición es la siguiente:
 - **2 ciudadanos franceses** internados en UTI en estado grave (1 en ARM)
 - **2 pacientes del mismo contingente francés con alta institucional a partir de la fecha para continuar su convalecencia en un hotel adaptado a tal fin**
 - **4 residentes** de El Calafate en cuidado domiciliario. Con buena evolución
3. Entre los **casos en estudio (n=22)**, la condición es la siguiente:
 - 1 ciudadano francés internado en UTI
 - 3 ciudadanos del mismo contingente francés internados en sala de adultos
 - 3 residente de El Calafate internado en Sala de adultos (2 PS)
 - 14 residentes de El Calafate en cuidado domiciliario.
4. Suman **7 los casos descartados**

A la fecha se han estudiado o se encuentran en estudio un total de 37 casos. La mayoría de los casos confirmados y/o en estudio son importados o vinculados a importación. El personal de salud representa el 25% (2 de 8) de los confirmados y el 50% (11 de 22) de los casos en estudio.

Fuente: Elaboración propia en base a SNVS 2.0

Componente epidemiológico

Caracterización de casos confirmados (n=8)

Características demográficas de los casos confirmados de COVID-19, El Calafate SE 13


Promedio de edad en casos confirmados	54,1
% sexo femenino	37,5
% sexo masculino	62,5
Promedio de edad en mujeres (años)	47,7
Promedio de edad en varones (años)	58,0
% de residentes de El Calafate	50,0
% de extranjeros	50,0

Fuente: elaboración propia en base a datos SNVS 2.0

- ✓ Respecto de los grupos de edad, el 60 % de los casos se encuentra entre los 45 y 64 años, el 20% entre el grupo de 35 a 44 años. Por último los mayores de 75 años representan el 20 % restante.
- ✓ El 25 % (2 de 8) de los casos confirmados corresponde a personal de salud del Hospital SAMIC, contactos estrechos del caso índice

Componente epidemiológico


Curva epidémica | Casos confirmados COVID-19



Fuente: Elaboración propia en base a SNVS 2.0

Componente epidemiológico

Curva epidémica | Casos sospechosos COVID-19



¿Curva bimodal?
1° turistas franceses
2° personal de salud

Fuente: Elaboración propia en base a SNVS 2.0

Componente epidemiológico

Situación nacional: Cambio en la definición de caso

Caso sospechoso

DEFINICIÓN DE CASO SOSPECHOSO COVID-19 | 30 DE MARZO 2020

TODA PERSONA QUE PRESENTE

Fiebre y uno o más síntomas respiratorios

- Tos
- Odinofagia
- Dificultad respiratoria

sin otra etiología que explique completamente la presentación clínica

Y

En los últimos 14 días

Haya estado en contacto con casos confirmados de COVID-19	Ó	Tenga un historial de viaje o residencia en zonas de transmisión local (ya sea comunitaria o por conglomerados) de COVID-19 en Argentina
---	---	---

También debe considerarse caso sospechoso de COVID-19

Todo paciente con diagnóstico clínico y radiológico de neumonía sin otra etiología que explique el cuadro clínico.

Todo personal de salud que presente fiebre y uno o más síntomas respiratorios (tos, odinofagia, dificultad respiratoria)

NOTA ACLARATORIA: La Argentina presenta casos importados y de transmisión local en conglomerados. Se implementará vigilancia de transmisión comunitaria y en trabajadores de salud en unidades centinelas.

EN ESTE CONTEXTO ES MUY RELEVANTE DESCARTAR VIRUS RESPIRATORIOS DE CIRCULACIÓN HABITUAL POR IFI EN PRIMERA INSTANCIA PARA EVITAR SOBRESATURAR AL LABORATORIO CON LAS RT-PCR

Fuente: <https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/Definicion-de-caso>

Componente epidemiológico

Situación nacional: Cambio en la definición de caso

Zonas definidas con transmisión local en Argentina

Compartir en
redes sociales



- Ciudad Autónoma de Buenos Aires y área Metropolitana de Buenos Aires
- Provincia de Chaco
- Provincia de Santa Fé
- En Córdoba: Ciudad de Córdoba – Alta Gracia – Rio Cuarto
- En Tierra del Fuego: Ushuaia

Fuente: <https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/Definicion-de-caso>

Componente de vigilancia de contactos



Al día de la fecha hay 71 personas en aislamiento (entre personas infectadas por SARS CoV2, casos sospechosos y aislamientos preventivos) monitoreadas por dispositivos *ad hoc*.

- ✓ EN EL DÍA DE LA FECHA SE REGISTRARON LAS 2 PRIMERAS ALTAS HOSPITALARIAS DE CASOS CONFIRMADOS SIENDO TRASLADADOS A UN HOTEL PARA SU CONVALESCENCIA
- ✓ UN PACIENTE CONFIRMADO PASÓ DE UTIA A SALA GENERAL

Componente inmunizaciones Vacunación antigripal 2020


GRUPO DE TRABAJO	N	GRUPO A	GRUPO B	GRUPO C	TOTAL
		23/03	26/03	27/03	
COOP LNCC	31	15	3	5	23
COOP L.A.	32	11	4	1	15
MONOTRIBUTISTAS	17	4	6	0	10
PROVINCIALES	32	9	3	5	17
SAMIC	436	130	84	53	267
TOTAL	548	169	100	64	332

CRITERIO DE SELECCIÓN DE GRUPOS

GRUPO A: TODOS AQUELLOS TRABAJADORES DE LA SALUD QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO, LIMPIEZA EN LA INSTITUCIÓN, ATENCIÓN, RECEPCIÓN Y/O TRANSPORTE DE PACIENTES EN CONTEXTO DE PANDEMIA. (69.9%)

GRUPO B: TODOS AQUELLOS TRABAJADORES DE LA SALUD QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN EN SERVICIOS QUE NO ESTÁN EN CONTACTO CON PACIENTES RESPIRATORIOS PERO QUE PUEDEN SER CONVOCADOS PARA LA ATENCIÓN, RECEPCIÓN Y/O TRANSPORTES DE LOS MISMOS. (68,3 %)

GRUPO C: TODOS AQUELLOS TRABAJADOR DE LA SALUD QUE POR SU ACTIVIDAD, PROFESIÓN O SITUACIÓN DE LICENCIA NO REALIZAN ATENCIÓN, RECEPCIÓN Y/O TRANSPORTE DE PACIENTES (48.5%)





Se exhiben dos formas de dar cuenta de la evolución de la vacunación antigripal 2020 en personal de salud

Fuente: Salud Ocupacional



Componente inmunizaciones

Vacunación antigripal 2020



Fuente: Salud Ocupacional

Componente inmunizaciones Vacunación antigripal 2020



Fuente: Salud Ocupacional



SAMIC

RED NACIONAL DE
HOSPITALES
DE ALTA COMPLEJIDAD
HOSPITAL
GOBERNADOR CEPERNIC
PRESIDENTE KIRCHNER

¡Muchas gracias por su atención!