

RECOMENDACIONES DE ATENCIÓN EN CONSULTORIO PARA LICENCIADOS EN NUTRICION EN CONTEXTO COVID 19

Los turnos deberán otorgarse de manera telefónica o mediante cualquier otro medio tecnológico, que la institución SAMIC El Calafate disponga

- Los mismos deben espaciarse, con un mínimo de 40 minutos entre pacientes, para evitar la aglomeración de los mismos en sala de espera.

- Se considera este tiempo contemplando aproximadamente 30 minutos de consulta y 10 minutos de desinfección entre pacientes.

- Los turnos programados se confirmarán con 24 horas de anticipación, siguiendo las recomendaciones que se detallan:

a. Al momento de la confirmación, deberá realizarse un TRIAGE telefónico en donde se interrogará respecto de la presencia de síntomas de COVID-19 tanto, en el paciente como en sus convivientes, como así también, sobre el antecedente de contacto estrecho con un caso confirmado de COVID-19 en los últimos 14 días.

Para este último punto, deberá tenerse en cuenta la definición de “caso” consultando a: <https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID19/definición-de-caso>.

b. En caso de presentar síntomas el paciente o alguno de sus convivientes o cuenta con el antecedente de ser un contacto estrecho de un caso confirmado en los últimos 14 días, el turno será cancelado sin excepción. El paciente será informado sobre la existencia de la línea de atención x medios electrónicos y reprogramar turno por este medio

c. El paciente deberá asistir a la consulta solo. No se permitirán acompañantes en el establecimiento, excepto por motivos de fuerza mayor por ejemplo: niños o personas con movilidad reducida.

En tales casos se autoriza un único acompañante.

d. Se solicitará extrema puntualidad en la asistencia

e. El paciente deberá mantener el distanciamiento social y utilizar cubrebocas casero y/o barbijo hasta llegar al consultorio y dentro de éste

MOMENTO DE LA CONSULTA: - El profesional y el personal administrativo, deberá en todo momento mantener un trato respetuoso con el paciente, pero evitando saludos de abrazo, y/o de mano, y/o beso y todo otro contacto innecesario.

- Al ingresar al consultorio el paciente deberá inmediatamente lavarse las manos con agua y jabón y/o con alcohol en gel (estos insumos deberán ser provistos por el SAMIC, control de temperatura y alcohol al ingreso a la institución)

- Mantener la distancia social paciente/profesional, el paciente no debe retirarse en ningún momento el tapaboca. El profesional deberá asegurarse que el paciente se haya higienizado previamente las manos y que el barbijo lo tenga colocado de forma correcta.

CUIDADOS DEL PROFESIONAL: - El profesional deberá asistir al consultorio con ropa adecuada (ambo) y barbijo quirúrgico, y con la máxima puntualidad. - Al ingresar al consultorio deberá higienizarse las manos correctamente, repitiendo dicha acción antes de comenzar con la atención de cada paciente. Ver los gráficos expuestos al final de la presente guía.

- El profesional no podrá asistir pacientes si presenta síntomas compatibles con COVID.

ESPACIO FÍSICO:

- Entre paciente y paciente deberán desinfectarse todas las superficies: escritorio, computadora, , bolígrafo, teléfono, picaporte, instrumentos de medición, tales como: balanza, plicómetro, cintas, y cualquier otra superficie que pudiese haber estado en contacto con el paciente, el profesional o las secreciones de cualquiera de ellos.

Se utilizará alcohol al 70% o una solución de hipoclorito sódico que contenga 1000 ppm de cloro activo (dilución 1:50 de lavandina con concentración 40-50 gr/litro preparada recientemente). Toda desinfección debe ser húmeda, no se recomienda usar escoba/escobillón.

- Se debe procurar la ventilación de ambientes cerrados mediante la apertura de puertas y ventanas a fin de permitir el recambio de aire con frecuencia. La ventilación de ambientes cerrados, sobre todo en período invernal o de bajas temperaturas, debe hacerse con regularidad.
- El Lic. en Nutrición debe exigir la limpieza y desinfección de espacios comunes, sala de espera.

MÉTODO ADECUADO PARA EL LAVADO DE MANOS CON SOLUCIONES A BASE DE ALCOHOL


Para reducir eficazmente el desarrollo de microorganismos en las manos, la higiene de manos con soluciones a base de alcohol debe durar 20 – 30 segundos.



1a
Deposite en la palma de la mano una dosis de producto suficiente para cubrir todas las superficies;



2
Frótese las palmas de las manos entre sí;



3
Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda entrelazando los dedos y viceversa;



4
Frótese las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados;



5
Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos;



6
Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa;



7
Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa;



8
Una vez secas, sus manos son seguras.

Crédito: OMS

MÉTODO ADECUADO PARA EL LAVADO DE MANOS CON AGUA Y JABÓN.

Para reducir eficazmente el desarrollo de microorganismos en las manos, el lavado de manos debe durar al menos 40–60 segundos.



0 Mójese las manos con agua;



1 Deposite en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir todas las superficies de las manos;



2 Frótese las palmas de las manos entre sí;



3 Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda entrelazando los dedos y viceversa;



4 Frótese las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados;



5 Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos;



6 Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa;




7 Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa;



8 Enjuáguese las manos con agua;



9 Séquese con una toalla desechable;



10 Sírvese de la toalla para cerrar el grifo;



11 Sus manos son seguras.

Crédito: OMS